

FICHE DE DONNEES SECURITE

Crête défensive Médium Inox (304)

MILIRONCE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom commerciale	Crête murale défensive Médium anti-intrusion <ul style="list-style-type: none">Inox (304)Longueur 1000 mmHauteur 85 mm (tolérance + ou - 5 mm)Largeur 45 mmEntre pointe 125 mm
Fabricant	MILIRONCE / TRANOVA SARL 579 Route des vignes 38890 Saint Chef Tel : 04 74 43 37 27 Fax : 04 26 30 34 14 contact@milironce.com / contact@tranova.fr
Appel d'urgence	Pompier : 18

IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification	
Danger le plus important	Coupure

COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Pointe	<ul style="list-style-type: none">Inox (304)Hauteur 85 mm (tolérance + ou - 5 mm)
Support/barre	<ul style="list-style-type: none">Inox (304)Longueur 1000 mmLargeur 45 mm

PREMIER SECOURS

Coupure	Se rendre à l'hôpital ou médecin le plus proche
Section d'un membre	Appeler les pompiers (18)

MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Pas de risque	
---------------	--

MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Pas de risque

MANIPULATION ET STOCKAGE

Réception	Éviter tout mouvement brusque. Port des équipements de protection individuelle (EPI) obligatoire : <ul style="list-style-type: none">• Sous-gants de protection anti-coupure• Gants pour barbelé, très épais (à renouveler pendant la pose s'ils sont trop abimés)
Manipulation	Éviter tout mouvement brusque. Port des équipements de protection individuelle (EPI) obligatoire : <ul style="list-style-type: none">• Sous-gants de protection anti-coupure• Gants pour barbelé, très épais (à renouveler pendant la pose s'ils sont trop abimés)
Stockage	A stocker dans un endroit hors de portée des personnes non-renseigné sur les risques (coupure/blessure).
Pose et Fixation	Il est fortement conseillé de placer les crêtes sur un support en hauteur. Éviter tout mouvement brusque. Fixation par collage (colle type bâtiment) ou par vissage et chevillage selon la nature de la surface. Port des équipements de protection individuelle (EPI) obligatoire : <ul style="list-style-type: none">• Sous-gants de protection anti-coupure• Gants pour barbelé, très épais (à renouveler pendant la pose s'ils sont trop abimés)• Casque de protection• Lunette de protection

PROPRIETES PHISQUES ET CHIMIQUES

Etat physique	Solide
Couleur	Gris acier
Point d'éclair	

STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité	
Conditions à éviter	
Matière à éviter	

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Le produit ne contient aucune substance classé comme dangereuse selon la directive 67/548/CEE

INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Le produit ne présente aucun risque à court ou long terme sur les sols ou l'environnement

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
--

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Article 1384 alinéa 1 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Numéro de la fiche :	Date d'impression :	Dernière mise à jour :
MILI90957.1	26/06/2020	26/06/2020