

ARB'O

REF.
NELUS150



BAUDRIER D'ÉLAGAGE



CONFORT / ACCESSOIRES



LARGES CEINTURE DE MAINTIEN
AVEC TISSU 3D RESPIRANT



LARGES CUISSARDES AVEC TISSU 3D
RESPIRANT ET 2 X PORTE-OUTILS



BOUCLES DE VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE EN ALUMINIUM AVEC
TÉMOIN DE FERMETURE



PORTE-OUTILS (x6) + SANGLES CORDON
PORTE-OUTILS GRANDE CAPACITÉ (x2)
+ EMBLEMES PORTE-TRONÇONNEUSE



RÉGLAGE RAPIDE DE LA
TRIANGULATION



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES
CUISSARDES À L'AIDE DE SANDOWS



BLOCAGE DU RÉGLAGE DE LA
CEINTURE À L'AIDE DU PASSANT
ANTI-GLISSEMENT

POINTS D'ACCROCHAGE



DOUBLE PONT DE SUSPENSION DE
350MM ET 450MM ÉQUIPÉS
D'ANNEAUX ALUMINIUM



POINTS D'ACCROCHAGE LATÉRAL DE
MAINTIEN AU TRAVAIL PAR
ANNEAUX ALUMINIUM

PONTS DE RECHANGE INCLUS




DOUBLE PONTS EN ARAMIDE INCLUS
(HORS ANNEAUX)




POINT D'ACCROCHAGE DE MAINTIEN
AU TRAVAIL SUR PLAQUE DÉPORTÉE
EN ALUMINIUM

NORMES

EN 358 : 2018



EN 813 : 2008



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm ($R \geq 25$ kN)
- Boucles automatiques aluminium avec témoin de fermeture sur la ceinture et les cuissards
- Réglage de la hauteur des cuissards à l'aide de sandows protégés par une gaine tressée
- Anneaux latéraux de maintien au travail en aluminium anodisé
- Cuissards avec tissu 3D respirant et boucle automatique alu
- Large ceinture avec tissu 3D respirant, ajustable en hauteur et munie de 2 ganses textile porte matériel et 6 D porte-outils plastiques
- Nombreux passages de sangle sur la ceinture pour le positionnement du mousqueton porte tronçonneuse
- Double pont en cordage tressé polyamide $\varnothing 12$ mm avec anneau en aluminium anodisé. Ajustement de longueur et remplacement à l'aide d'un nœud double pêcheur
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 1,75 kg

Accessoires disponibles:

- Bretelles pour les opérations de démontage (Réf. : NELUS124)
- Dossieret confort amovible pour bretelles (Réf. : NPAD02)
- Sellette (Réf. : NELUS126)


UTILISATION

Baudrier d'élagage de maintien au travail spécialisé pour la réalisation de travaux dans les arbres.

DESCRIPTION

L'**ARB'O** est une ceinture à cuissarde spécialement conçue pour l'élagage. La ceinture et les cuissards offrent un coussinet semi-rigide, large et respirant à l'aide d'un tissu 3D pour favoriser le confort. L'**ARB'O** s'ajuste facilement à l'utilisateur grâce à ses systèmes de réglages rapides et de boucles automatiques aluminium. Les sandows réglables de liaison cuissard / ceinture offre un suivi du mouvement lors d'ascensions sur corde. Le double pont en drisse polyamide, muni d'anneaux aluminium, s'ajuste et se remplace facilement à l'aide de nœuds double pêcheur. La plaque d'accrochage déportée permet, en plus de l'installation des ponts, de connecter une longe de maintien au travail type **ERG'O**. Le baudrier d'élagage facilite également le port d'outils de travail à l'aide de nombreux passants et d'anneaux porte-outils.

TAILLES



65 cm	≤	Size S	≤	105 cm
85 cm	≤	Size M-L	≤	120 cm
105 cm	≤	Size XL	≤	130 cm
115 cm	≤	Size XXL	≤	135 cm

45 cm	≤	Size S	≤	65 cm
50 cm	≤	Size M-L	≤	75 cm
60 cm	≤	Size XL	≤	80 cm
65 cm	≤	Size XXL	≤	90 cm

RÉFÉRENCES

NELUS150..S	Taille S
NELUS150..ML	Taille M/L
NELUS150..XL	Taille XL
NELUS150..XXL	Taille XXL*

*sur demande

