

# ACCESSOIRES

# GOUTTE À GOUTTE

## ACCESSOIRES

### MANIFOLDS ET BOUCHONS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. SAC	CONDI. GROS CARTON
32000-002524	Manifold 1 sortie 3/5 noir	100	-
32000-002538	Manifold 2 sorties 3/5 noir	100	-
32000-002570	Manifold 4 sorties 3/5 noir	100	-
32000-001030	Bouchon 3/5, 4/6 et 4/7	100	70 sacs
32000-001100	Bouchon Ø 5 mm	1000	60000
32000-006010	Bouchon pour goutteur intégré	10	40 sacs
32000-005730	Bouchon pour goutteur sortie lisse	100	80 sacs



### PIQUES INOX, PLASTIQUES ET MASSELOTTE

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	TYPE	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
01066-000450	Inox Droite 10 cm	Tubing 3/5	1000	30000
01066-000440	Inox droite 10 cm	Capillaire et Capinet	1000	20000
02085-450630	Plastique bleue droite 16 cm	Capillaire	500	6000
02085-450676	Plastique noire coudée 15 cm	Tubing 3/5	500	3000
	Plastique noire coudée antiracine 14 cm	Tubing 3/5	-	-
02085-450678	Plastique droite noire 13 cm	Tubing 3/5	500	5000
02085-450669	Pique plastique coudée CAPINET™ 15 cm	Capinet	500	3000
76200-019200	Plastique noire pour maintien	Tubing 3/5	1000	10000
32000-001804*	Plastique noire coudée 15 cm	Tubing 3/5	800	4000
32000-002225	Masselotte	Tubing 3/5	100	500

\*Ne peut-être assemblée sur les montages usine Hors-sol



### JONCTIONS ET MINI VANNETTES

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
76200-000900	Départ 3/5 pour tube porteur PE	500	40000
76200-007550	Jonction droite 4/6	500	32000
32500-001740	Jonction té 3/5 (connexions filetées)	1000	6
76200-000940	Jonction té 4/6	50	10000
76200-012900	Jonction coudée 4/6	50	5000
76200-007510	Jonction croix 4/6	100	15000
76220-009300	Mini vannette pour tuyau 3/5 x 3/5	100	5000
76220-009350	Mini vannette pour tuyau 4/7 x 4/7	100	4500



# GOUTTE À GOUTTE ACCESSOIRES

## CLAPETS ANTI-VIDANGE DNL

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	PRESSION OUVERTURE (BAR)	PRESSION FERMETURE (BAR)	CONDI. PETIT CARTON
32000-003550	1/2" M Rouge	0.8	0.2	1
32000-003560	1/2" M Noir	1.2	0.4	1
32000-003570	1/2" M Marron	1.6	0.6	1
32000-003595	1/2" M Bleu	2.0	0.8	1



CES CLAPETS NE SONT PAS FAITS POUR ETRE ENTERRES. VERSION ENTERREE : NOUS CONSULTER

## RACCORDS POUR CLAPETS ANTI-VIDANGE DNL

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR PAROI COMPATIBLE (MM)	CONDI. PETIT CARTON
32500-018049	1/2" F x Ø 16 mm à bague	0.15 à 0.38	100
32500-018268	1/2" F x Ø 22 mm à bague	0.15 à 0.38	100
32500-013390	1/2" F x Ø 16 mm cannelée	0.9 à 1.2	100
32500-010280	1/2" F x Ø 20 mm cannelée	0.9 à 1.2	100



## VANNES DE PURGE AUTOMATIQUES

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
32000-007800*	Ø 16 mm / Ø 17 mm	1	160
32000-007850	1/2" M	1	-
01066-000500	1/2" M Laiton	1	10
32500-017400	Bague bleue*	1	6000
32000-006980	Bague Noire*	100	15 sacs



\* Pour article FLVA16N : Bague bleue = STEAMLINER™ (parois fines) et noire = UNIRAM™ (parois épaisses)

## VANNES DE PURGE MANUELLES

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION
32000-007650	Purge manuelle Ø 16mm paroi épaisse (20u)
32000-007695	Purge manuelle Ø 16mm paroi épaisse (20u)
32000-007590	Purge manuelle 1/2" M (20u)
45000-008800	Tendeur EPDM



## PRISE DE PRESSION

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
63000-002800	Tête de vipère pour prise de pression sur PE Ø 16-20-25	1	10000
75600-004400	Aiguille porte manomètre 1/4" pour polypropylène	1	-




## CLIPS DE SERRAGE

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
00005-002300	Clips de serrage pour tuyau Ø 16 mm	100	4500
00005-001800	Clips de serrage pour tuyau Ø 20 mm	100	4000



## CROCHETS COURTS ET LONGS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
01066-000100	16 Court	1000	13000
01066-000150	20 Court	1000	1000
01066-000200	25 Court	100	2000
02013-650965	32 Court	100	1000
01066-000300	40 Court	100	600
01066-000300	16 Long - longueur crochet 16 cm	500	2000
01066-000350	20 Long - longueur crochet 16 cm	500	2000



# HORS-SOL

## ACCESSOIRES HORS-SOL

### OCTOPODE TURBULENT 1 BAR - DÉBIT 1.0 À 1 BAR

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. SAC	CONDI. MAXI
23000-001250	Octopode turbulent 1 bar	150	50 sacs



### PIQUETS DIFFUSEURS SPRAY-STAKE™

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	DÉBIT (L/H)	CONDI. SAC	CONDI. MAXI
22500-001020	Spray-Stake™ Jaune	12	100	20 sacs
22500-001115	Spray-Stake™ Vert	18	50	35 sacs
22500-001220	Spray-Stake™ Noir	23	100	20 sacs
22500-001330	Croisillon	-	100	300 sacs



### CAPILLAIRES NOIRS SEULS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	LONGUEUR BOBINE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	CONDI. BOBINE	CONDI. MAXI
40000-019500	Capillaire noirs seuls	250	0.6	1	135
40000-019600	Capillaire noirs seuls	250	0.8	1	135



### CAPILLAIRES NOIRS SEULS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	DIAMÈTRE (MM)	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
02082-457205	Capillaire noirs seuls	500	0.8 x 3.2	500	5000
02082-451813	Capillaire noirs seuls	600	0.8 x 3.2	500	5000
02082-451838	Capillaire noirs seuls	700	0.8 x 3.2	500	5000
02082-451860	Capillaire noirs seuls	800	0.8 x 3.2	500	5000



### MICRO TUBE PE 3/5 BLANC

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	CONDI. PETIT CARTON
02080-460545	Coupe PE 3/5	600	1500
02080-460555	Coupe PE 3/5	700	1500
02080-460565	Coupe PE 3/5	800	1500



### TUBING PVC & MICRO TUBE PE 3/5 ET 4/6

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	LONGUEUR BOBINE (MM)	CONDI. BOBINE	CONDI. MAXI
76300-000695	Bobine PVC 3/5 - Noir	50	1	18
76300-000830	Bobine PVC 3/5 - Noir	250	1	135
76340-005600	Bobine PE 3/5 - Noir	15	1	63
40000-001850	Bobine PE 3/5 - Noir	250	1	135
76340-005820	Bobine PE 4/6 - Noir	15	1	36
76340-005830	Bobine PE 4/6 - Noir	30	1	18
76340-005850	Bobine PE 4/6 - Noir	250	1	135
40000-002125	Bobine PET 3/5 - Gris	200	1	-



# FLEXNET™ ACCESSOIRES

Famille 148

Ce kit permet de réparer les tuyaux FLEXNET™ et FLEXNET HP™ en cas de perforation de diamètre inférieur à 8 mm, qu'ils soient en pression ou pas.

## KIT NETAFIX POUR FLEXNET ET FLEXNET HP

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
42000-007000	20 rustines + outils	1

## BOUCHONS PLATS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. SAC
42000-027105	Bouchons plats	50

Ces bouchons permettent d'obstruer les sorties non utilisées sur tube Flexnet et Flexnet HP. Ils peuvent rester sur le tube lors de son enroulement.



Famille 627

Les produits QFLEX™ permettent de relier efficacement et durablement les lignes goutte à goutte au peigne d'alimentation (système FLEXNET ou sur collier de prise en charge 1/2" femelle).

## ALLONGES QFLEX

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
32010-002360	Allonge avec 120 cm de tube + raccord 3/4" M & jonction cannelée 16 mm	80
32010-002017	Allonge avec 120 cm de tube + raccord 1/2" M & jonction cannelée 16 mm	80
32010-002019	Allonge avec 120 cm de tube + raccord 1/2" M & jonction cannelée 20 mm	80
32010-002007	Allonge avec 120 cm de tube + raccord 1/2" M & jonction à bague bleue 16 mm	70
32010-002016	Allonge avec 120 cm de tube + raccord 1/2" M & jonction à bague bleue 22 mm	70
32010-002370	Allonge avec 120 cm de tube + raccord 3/4" M x 3/4" F	50
75000-001010	Manchon de réparation	1

Jonctions cannelées 16 ou 20 mm compatibles lignes goutteurs intégrés paroi épaisse (Uniram™, Dripnet PC™, Aries™...)

Jonctions à bague 16 ou 20 mm compatibles goutteurs intégrés paroi fine d'épaisseur comprise entre 150 et 380µ.

**IMPORTANT !** Utiliser la bague blanche pour le Dripcorn 630µ (0,63 mm)



Famille 613

## MANCHONS CANNELÉS ÉGAUX

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
43040-018000	Manchon Flexnet™/Flexnet HP™ cannelé 2"	1
43040-018150	Manchon Flexnet™/Flexnet HP™ cannelé 3"	1
43040-018300	Manchon Flexnet™/Flexnet HP™ cannelé 4"	1
43040-010750	Manchon Flexnet™ cannelé 6"	1




## MANCHONS FILETÉS & CANNELÉS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
43040-018050	Manchon fileté Flexnet™/Flexnet HP™ 2" M BSP x cannelée 2"	1
43040-018200	Manchon fileté Flexnet™/Flexnet HP™ 3" M BSP x cannelée 3"	1



## MANCHONS CANNELÉS & BRIDES

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
43040-030100	Raccord Flexnet™/Flexnet HP™ cannelé 3" x bride DN80	1
43040-030200	Raccord Flexnet™/Flexnet HP™ cannelé 4" x bride DN100	1
43020-012600	Raccord Flexnet™ cannelé 6" x bride DN150 (à percer)	1



## MANCHONS CANNELÉS & CONIQUES

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
43040-018100	Manchon Flexnet™/Flexnet HP™ cannelée 2" x conique F 50 / M 63	1
43040-018250	Manchon Flexnet™/Flexnet HP™ cannelée 3" x conique F 75 / M 90	1
43040-018400	Manchon Flexnet™/Flexnet HP™ cannelée 4" x conique F 110	1



## BOUCHONS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
43040-020710	Bouchon Flexnet/Flexnet HP™ cannelé 2"	1
43040-020720	Bouchon Flexnet/Flexnet HP™ cannelé 3"	1
43040-020730	Bouchon Flexnet/Flexnet HP™ cannelé 4"	1

## COLLIERS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
43040-100000	Collier serrage pour raccord Flexnet HP™/Flexnet 2"	1
43040-100010	Collier serrage pour raccord Flexnet HP™/Flexnet 3"	1
43040-100020	Collier serrage pour raccord Flexnet HP™/Flexnet 4"	1

(1) Les pièces sont livrées avec colliers de serrage.

# ESPACES VERTS ACCESSOIRES

Famille 865

## REGARDS AVEC POIGNÉE

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	DIMENSION HAUT (CM)	DIMENSION BAS (CM)	HAUTEUR (CM)	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. PALETTE
01082-000550	Regard rond 6" avec poignée	Ø = 15,2	Ø = 24,3	22.9	1	792
01082-000450	Regard rond 10" avec poignée	Ø = 25,3	Ø = 33,6	26.1	1	396
01082-000500	Regard rectangulaire 12" avec poignée	41 x 28	52 x 40	33	1	144
01082-000600	Regard rectangulaire Jumbo avec poignée	56 x 39	67 x 49	33	1	96



## COUVERCLES AVEC POIGNÉE

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	DIMENSION (CM)	CONDI. PETIT CARTON
01082-000250	Couvercle regard 6" avec poignée	Ø = 15,2	1
01082-000100	Couvercle regard 10" avec poignée	Ø = 25,3	1
01082-000150	Couvercle regard 12" avec poignée	41 x 28	1
01082-000200	Couvercle violet regard 12" avec poignée	41 x 28	1
01082-000300	Couvercle regard Jumbo avec poignée	56 x 39	1
01082-000350	Couvercle violet regard Jumbo avec poignée	56 x 39	1



Famille 868

## BOUCHES D'ARROSAGE

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
76220-010500	Robinet métal Ø 3/4" FM	1	30
76220-010510	Robinet polypropylène Ø 3/4" F x sortie raccord rapide	1	30



## CLAPET VANNE + CLÉ

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
60100-003700	Clapet vanne plastique 3/4"	1	50
60100-003710	Clé de cv plastique 3/4"	1	100



# ESPACES VERTS

## ACCESSOIRES

Famille 875

### CRAMPONS DE SOL

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	COULEUR	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
32500-002170	Crampon de sol Ø 8 mm	Marron	100	-
32000-006500	Crampon de sol Ø 16-17 mm	Marron	100	1000
01080-000350	Crampon de sol Ø 16-20mm	Marron	20	800
01080-000360	Crampon de sol Ø 16-20mm	Noir	20	800
01080-000380	Crampon de sol Ø 16-20mm	Marron	800	-
01080-000390	Crampon de sol Ø 16-20mm	Noir	800	-



### JONCTIONS PROFESSIONNELLES - PN5

CODE CATALOGUE	DIMENSIONS	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
76200-018940	16 x 1/2" M	50	1600
76200-018950	16 x 3/4" M	50	1300



### COUDES PROFESSIONNELS - PN5

CODE CATALOGUE	DIMENSIONS	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
76200-017100	16 x 1/2" M	50	1400
76200-017110	16 x 3/4" M	50	100



### TUBE PROFESSIONNEL - PN5

CODE CATALOGUE	DIMENSIONS	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. PALETTE
01080-000450	12,5 x 16 mm	25	-



### ALLONGES AJUSTABLES MALES POLYPROPYLÈNE

CODE CATALOGUE	DIMENSIONS	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
01080-000100	1/2" x 1/2" L 15 cm	100	400
01080-000130	1/2" x 3/4" L 15 cm	100	400
01080-000150	3/4" x 3/4" L 15 cm	100	300



### RACCORDS LANDLINE 8 MM

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. SAC	CONDI. GROS CARTON
63000-001186	Jonction droite fileté 1/2" conique femelle	100	10 sacs
32500-040020	Raccord droit conique mâle x cannelé 8 mm	100	-
74020-007320	Raccord droit conique F x Ø 8 mm	100	-
32500-002030	Jonction droite Ø 8 mm x Ø 8 mm	100	-
32500-001920	Coude cannelé 8 mm	100	-
32500-002120	Té cannelé 8 mm	100	-
63000-002420	Bouchon fin de ligne 8 mm lisse	100	-



Départ 8mm : utiliser JDM12FG + JDCM8



# ACCESSOIRES

Famille 640

## COLLES PVC GEL PRESSION SÉCHAGE RAPIDE CSTB N°14/01 - 614

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
01072-000150	Tube de 125 ml boîte	12
01072-000200	Pot de 250 ml avec pinceau	12
01072-000100	Pot de 1 l avec pinceau	6



**IMPORTANT !** Conditions de stockage : +5°C - +35°C. Produits sans THF.

## DÉCAPANT POUR PVC AVEC BOUCHON SÉCURITÉ ENFANT

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
01072-000250	Pot de 1L	6

## TEFLONS

CODE CATALOGUE	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (M)	CODE COULEUR	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
01072-000500	0.076	12	10	Orange	10	250
01072-000550	0.1	12	10	Bleu foncé	10	250
01072-000600	0.076	19	12	Bleu ciel	200	1600
01072-000650	0.2	19	15	Noir	30	480
01072-000700	0.2	25	15	Blanc	24	384

Produits 100 % PTFE vierge pour un résultat optimal.



## RÉSINE LIQUIDE ÉTANCHÉITÉ FILETAGES MÉTAL

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
01072-000400	Résine anaérobie 50 g (55 ml)	1



## FILASSE EN POUPÉE ET PÂTE À JOINT

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
01072-000300	Poupée de 200 g en sachet	1	63
01072-000350	Pot de 450 g	24	-



Famille 645

## OUTILS RACCORDS GROMMETS + CPC

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
45000-002752*	Foret anti-bavure Ø 8mm (pour percer avant placement raccord)	1	-
45000-002730	Foret anti-bavure Ø 15,5 mm pour PE	1	-
45000-002755**	Foret anti-bavure pour GROMMET Ø 16mm	1	-
45000-002750	Foret anti-bavure Ø 16,5 mm pour PVC	1	-
45000-003240	Outil de pose pour grommet	1	-
45000-003145	Outil de perçage Ø 15 mm pour CPC 3/4"	1	100
45000-002010***	Outil d'insertion jonction cannelé Ø 8mm	1	-

\* Pour percer le tube porteur en Ø 8 mm avant placement du raccord QC16 ou QC20

\*\* Pour percer le tube porteur avant placement du joint et raccord GROMMET en Ø 16 ou Ø 20 mm

\*\*\* Pour percer à 8 mm le tube PE (50 à 75 mm) et dans la foulée insérer le QC16 et QC20. Il peut servir uniquement à insérer les QC16 ou QC20 après perçage avec l'outil forêt en Ø 8 mm FOR80, mais uniquement à partir du PE Ø 50mm



# ACCESSOIRES

Famille 645

## OUTILS RACCORDS LAYFLAT / FLEXNET

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
45000-003290	Clé 6 pans 3/8" départs LayFlat™ & universels FlexNet™	1	-
45000-003260	Clé à griffe départs LayFlat™	1	-
45000-001540	Perforateur LayFlat™ Ø 14 mm	1	100
45000-001560	Perforateur LayFlat™ Ø 17 mm	1	100
45000-001550	Perforateur LayFlat™ Ø 19 mm	1	100



## OUTIL À CHANFREINER

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	DIMENSION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
75200-030000	Outil à chanfreiner	16 au 63 mm	1	60



## PINCES COUPANTES POUR TUBE PE

CODE CATALOGUE	DIMENSION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
01072-000850	1 à 40 mm	1	48
01072-000900	1 à 63 mm	1	12



## POINÇONS POUR TÊTES DE VIPÈRE

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
45000-001200	Poinçon Ø 3 mm (Goutteurs rapportés)	1	250
45000-001320	Poinçon 4/6,5 + poussoir conique M (Micro-aspersion)	1	-
45000-001450	Poinçon Ø 8 mm (Mini-aspersion 6/8 et 8/12)	1	250
01072-000750	Poinçon Ø 3 mm avec dégagement (Goutteurs rapportés)	10	-
45000-001100	Poinçon Ø 3 mm modèle Eco	100	3000
01072-000800	Poinçon Ø 4 mm avec dégagement (Micro-aspersion)	1	10



## PINCES D'INSERTION

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
45000-002200	Pince d'insertion goutteur tubing 3 x 5	1	100
45000-002250	Pince d'insertion 4 x 7 et 4 x 6,5	1	100
45000-001390	Pince d'insertion PC JUNIOR AUTO-PERCANT	1	100



## PINCES PERFORATRICES 3 MM PE 4 BARS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON	CONDI. GROS CARTON
45000-001630	Perforateur universel pour Ø 16 / 20 / 25 / 32	1	85
45000-001370	Outil universel	1	100



## PINCES PERFORATRICES 3 MM PE 4 BARS

CODE CATALOGUE	DÉSIGNATION	CONDI. PETIT CARTON
45000-002070	Outil multifonction (sans poinçon)	1
45000-002150	Poinçon poussoir Ø 8mm	1

