

# Triocare®



**TRIOPLAST**

# Triocare®

Triocare est un concept intégral sur le marché offrant une conservation optimale du fourrage. Dans un souci de protection de l'environnement, un grand nombre de matériaux recyclés sont conçus dans les installations de Trioplast afin de garantir la combinaison optimale entre la conservation de l'ensilage et les propriétés mécaniques.



- **Combinaison optimale – Qualité d'ensilage et rentabilité**

Le département de recherche et développement de Trioplast travaille en permanence et en étroite collaboration avec nos clients au développement de la gamme Triocare. Notre attention se porte sur l'amélioration de la qualité des matières premières, ainsi que des méthodes de production et des essais de contrôle.

Triocare offre une *stabilisation anti-UV* pendant au moins 2 ans. Ce film se caractérise par une haute résistance à la perforation (Dartdrop >250 g).



- **Respect de l'environnement**

La gamme Triocare contient des PE recyclés de haute qualité, spécialement sélectionnés, recyclés et conçus au sein de notre usine de recyclage afin de produire des films de grande qualité dans le respect de l'environnement. L'ensemble de la gamme Triocare repose sur notre engagement en faveur de l'environnement, ce film présente donc une empreinte carbone positive grâce à l'utilisation de matériaux recyclés au lieu de PE vierges. Nous utilisons, bien entendu, uniquement des regranulés de la meilleure qualité pour la production.



- **Développement en étroite collaboration avec les clients**

Trioplast entretient une étroite collaboration avec les entrepreneurs, les agriculteurs et les instituts de recherche indépendants. Le principal objectif est de faciliter les conditions de travail et d'optimiser la qualité de l'ensilage grâce à de larges bâches haute performance.

Nos films larges sont disponibles en bobines jumbo, ce qui facilite grandement leur manipulation car ils peuvent être coupés individuellement et adaptés à différentes tailles de silos sans aucune perte.



**Triocare® Bobines Jumbo**

<b>Couleurs</b>	Noir-Noir • Blanc-Noir • Vert-Noir • Vert-Blanc
<b>Largeur</b>	8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 m
<b>Longueur</b>	300 m
<b>Épaisseur</b>	150 µm
<b>UV</b>	24 mois

*Utilisé en combinaison avec Triotech 40 µm*

**Triocare® Agriculteur**

<b>Couleurs</b>	Noir-Noir • Blanc-Noir • Vert-Noir • Vert-Blanc
<b>Largeur</b>	8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 m
<b>Longueur</b>	50 m
<b>Épaisseur</b>	150 µm
<b>UV</b>	18 mois

*Utilisé en combinaison avec Triotech 40 µm*



Fiabilité • Durabilité • Dynamisme

**TRIOPLAST FRANCE SAS**

24 rue de la Pidaie  
FR-49420 Pouancé  
+33 241 94 84 00  
[www.trioplast.com](http://www.trioplast.com)

